



Partenaire du monde Equestre

Clôture permanente Horse Wire


- longueur 250 m
- gaine stabilisée anti-UV diam. 8 mm
- très haute conductibilité (0,035 Ohm/m)
- très haute charge de rupture (800 KG)
- très haute capacité de contention
- insensible aux variations saisonnières (chaud, froid)
- haute sécurité par effet visuel (couleur blanche)
- montage et mise en œuvre facile
- pas de risques de blessures pour les chevaux (texture ronde et lisse)





Partenaire du monde Equestre

Clôture permanente Horse Wire





Partenaire du monde Equestre

Ressort de compensation thermique

- très robuste par fil 2,5 mm (44259 pour fil 1,6 mm)
- compense les dilatations et rétractions du fil selon les températures et assure la souplesse de la clôture



Isolateur pour clôture permanente Highland





Partenaire du monde Equestre

Isolateur tubulaire d'angle

pour Ako Horse Wire et cordelette jusqu'à 8 mm

- tube polyéthylène pour l'isolation angulaire dans la clôture High Tensile
- fixation par crampillon
- longueur 60 cm



Connecteurs Gripple

les connecteurs Gripple permettent une mise en œuvre de clôture 6 fois plus rapide que tout autre système.





Partenaire du monde Equestre

Tensulator

Le système qui raboute, tend, amarre et isole- 4 outils en un.

4 fois plus rapide - le Tensulator s'installe 4 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles

- facile à utiliser, plus besoin de tordre ou nouer les fils (finies les coupures et les égratignures)
- idéal pour toutes longueurs de clôture permanente
- peut être tendu et retendu
- composants non corrosifs pour l'isolation et pour une durée de vie accrue
- recommandé pour tous fils entre 2 et 3.15 mm (acier doux et haute résistance)
- charge de travail 200 kg
- nouvelle pince avec réglage de tension

