


























































Choisir son électrificateur

		Distance théorique en Km en fonction de la végétation			Puissance en Joules
					
PowerProfi N1200 220 v 372112	 	12	2,5	1	1,3 J
Power profi N3600 230V Contrôle lumineux 372360	 	20	5	2	3,8
Power profi ND 4100 230V Contrôle DIGITAL 372410	 	30	6	3	4,4
Power profi ND 6100 230V Contrôle DIGITAL 372610	 	50	10	5	6,4
Power profi ND 10000 230V Contrôle DIGITAL 372910	 	80	18	9	10
Poste Euro-Guard N 8500 230v 44143	 	30	10	4	7,4
Poste Euro-Guard N12500 230v 44144	 	40	14	6	12,6

		Distance théorique en Km en fonction de la végétation				Puissance en Joules
Poste Euro-Guard N 15500 230v 44145			60	20	10	16,5
Sunpower S200 solaire AKO Batterie Intégrée 370020			2	0,5		0,2
Poste Euro-Guard N 10000 D 230v 392100			50	10	5	11
Poste EuroGuard N 15000 D 230v 392150			80	18	9	15
Mobil Power AN5500 12 v 372550			40	18	6	6
mobil power A3000, 12V contrôle DIGITAL 372290			30	10	4	3,1
mobil power A 2000, 12V contrôle DIGITAL 372200			20	8	3	2
mobil power A 1200, 12V 372120			10	3	1,5	1,4
MobilPower AN3100 12v 372311			30	10	4	3
Powerstation B350 9V 350035			8	4	2	0,36

Partenaire du monde Equestre

			Distance théorique en Km en fonction de la végétation				Puissance en Joules
Powerstation B550 9V 350055			12	5	3	0,58	
Poste Euroguard B 400 9v 391040			4	1,5	0,3	0,45	
Poste Euro-Guard B550 9v 391055			4,5	2,5	0,4	0,6	
Electrificateur Cavallo D20 9-12V 372020			10	3	1	1	
EcoPower B 200, 9v 372027			2,5	0,6		0,32	
AKO B250 Eco Power plus, 9v 372029			3	0,7		0,45	
AKO B320 Eco Power plus, 9v 372032			4	1,5	0,3	0,32	